



Deeva Framidia

DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE CORPO



Il dispositivo è dotato di 3 tipologie di emissione, utilizzabili in sinergia per rendere i trattamenti più efficaci.

- Shock Wave

Tecnologia basata sull'emissione di onde meccaniche anelastiche, in grado di generare una stimolazione del derma a differenti livelli, e di esercitare differenti stimoli al variare dei parametri di emissione, con il vantaggio di poter essere utilizzata su differenti targets con scopi differenti.

- Diatermia Elettromagnetica Resistiva

Emissione in Radiofrequenza Resistiva Termica in grado di stimolare differenti effetti, metabolici, tonificanti, decontratturanti, ma con la possibilità di controllare la T°C cutanea in modo di ottenere trattamenti realmente efficaci e più compatibili con la fisiologia tissutale.

- Fraxel Emissione Elettromagnetica Rimodulata

Nuovo concetto di utilizzo delle emissioni in RF sfruttando solo la capacità di interazione con i recettori cellulari. La Fraxel può esplicare tutta una serie di reazioni non mediate dal calore ma comunque efficaci ed in grado di avere effetti di biostimolazione, stimolanti sul potenziale di membrana e sul sistema circolatorio e di attivazione dei sistemi di sintesi delle proteine.

La tipologia di trattamenti alla quale è destinato il dispositivo è quella relativa alle problematiche estetiche più rilevanti; i trattamenti effettuati attuando concetti di terapia innovativi:

ADIPOSITÀ LOCALIZZATA - CELLULITE EDEMATOSA - CELLULITE FIBROSA - TONIFICAZIONE



SCHEDA TECNICA

Tensione ingresso	230-50 Hz
Potenza assorbita max	250 VA
Interfaccia utente/display	touch screen
Display	8" - 800x600 px
Dimensioni	50x40x100 cm
Peso	10 Kg
Classe di sicurezza	1/BF
Programmi Giudati	4
MicroSW tipo di emissione	Micromassaggio
MicroSW tecnologia	Stimolazione Piezoelettrica
MicroSW potenza massima	1,5W/cm ²
RADIOFREQUENZA tipo di emissione	Diatermia
RADIOFREQUENZA tecnologia	Radiofrequenza
RADIOFREQUENZA frequenza	Resistiva
RADIOFREQUENZA potenza massima	400 KHz
FRAXEL tipo di emissione	25 W
FRAXEL tecnologia	Diatermia Ipotermica
FRAXEL frequenza	Radiofrequenza

Accessori

DEEVA FRAMIDIA

- | | |
|--|--|
| 1. MANIPOLO MSW / MANIPOLO MICROSW RADIALE | 3. MANIPOLO RF / FRAXEL MANIPOLO IPERtermIA / FRAXEL |
| 2. MANIPOLO MSW / MANIPOLO MICROSW FOCALIZZATO | 4. ELETTRODO 75 MM |
| | 5. ELETTRODO 50 MM |

